

Срок действия паспорта  
до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Для служебного пользования  
Экз. № \_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ**  
Глава Ардатовского муниципального района  
Республики Мордовия



Антипов А.Н.  
(ф.и.о.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО**  
Начальник УФСБ России  
по Республике Мордовия  
(руководитель территориального органа безопасности)



Акулинин А.Ю.  
(ф.и.о.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО**  
Начальник ФГКУ «ОБО ВНГ России по  
Республике Мордовия»  
(руководитель территориального органа Росгвардии)



Иванов Ю. П.  
(ф.и.о.)

« 25 XII 2019 г.

**СОГЛАСОВАНО**  
Начальник Главного управления МЧС России  
по Республике Мордовия  
(руководитель территориального органа МЧС России)



Наумов А. Г.  
(ф.и.о.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Ардатовская средняя общеобразовательная школа»

г. Адатов, 20\_\_ г.



## I. Общие сведения об объекте (территории)

Министерство образования Республики Мордовия;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ардатовская средняя общеобразовательная школа», 431860, Республика Мордовия, Республика Мордовия г. Ардатов ул. Полевая, д.1 телефон 8 (83431) 3-11-98, e-mail: ardscool@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

431860, Республика Мордовия, Республика Мордовия г. Ардатов ул. Полевая, д.1 телефон 8 (83431) 3-11-98, e-mail: ardscool@mail.ru  
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

### Основное общее образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3

(категория опасности объекта (территории))

Площадь территории – 21303 м<sup>2</sup>, периметр территории – 688,8 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права от «24» мая 2010 года № 13 ГА 414903 на пользование земельным участком; свидетельство о государственной регистрации права на здание от «10» апреля 2014 года № 13 ГА 865740

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Кочетков Константин Вячеславович, служебный телефон 8 (83431) 3-11-98, мобильный телефон 89271819691, e-mail: ardscool@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Кочетков Константин Вячеславович, служебный телефон 8 (83431) 3-11-98, мобильный телефон 89271819691, e-mail: ardscool@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 8 ч 30 мин., с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.  
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 60  
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 465  
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1  
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))



### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

#### 1. Потенциально опасные участки объекта (территории) .

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электро-щитовая	1	8.878	Вмешательств о в систему электропитания, управления и защиты технологических процессов	Разрушение, неполадки системы электроснабжения, вывод из строя электрических приборов, обесточивание здания, возгорание

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): проход (проезд) на территорию (в здание) объекта под видом посетителей, работников обслуживающей организации.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное и холодное оружие; химические, радиационные и биологически опасные вещества; легковоспламеняющиеся, пожароопасные жидкости и вещества; взрывоопасные вещества, взрывоопасные предметы, самодельные взрывные устройства; автомобильная техника.

### IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: вмешательство в систему электропитания, управления и защиты технологических процессов; приведение в действие взрывного устройства; применение огнестрельного оружия (гранат); умышленный поджог; распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов; захват заложников; минирование здания; вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) площадь возможной зоны разрушения (заражения) – 500 м<sup>2</sup>

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)



№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	431 чел.	Частичное обрушение конструкций зданий; уничтожение имущества в результате пожара; вывод из строя инженерных систем	72 075 295.88

#### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) при угрозе совершения террористического акта привлекаются силы и средства территориального органа МВД России - Межмуниципальный отдел МВД России «Ардатовский», тел. 8834-31-3-11-01, 102 начальник Уткин В.Н.; Ардатовское МОВО-филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Мордовия», тел: 8834-31-3-11-51, начальник Забелин А.Е.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта при срабатывании КТС для обеспечения антитеррористической защищенности объекта привлекается Ардатовское МОВО-филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Мордовия». Объект оборудован кнопкой тревожной сигнализации (КТС) с подключением на ПЦО Ардатовского МОВО, которая расположена на первом этаже двухэтажного кирпичного здание у дежурного.

#### VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения ПШКОП «Гранит-3»  
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи резервный источник электроснабжения не имеется, имеется мобильная связь.  
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) не имеется;  
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей не имеется;  
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): прожекторы ДРЛ - 2500, 4 шт.  
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: LDR – M920H, 10 видеокамер;  
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) не имеется;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): из здания учебного корпуса на места – 8 шт.; для выезда транспортных средств – 1 выезд;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: не имеется;  
(тип установленного оборудования)



г) физическая охрана объекта (территории) не имеется  
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: автоматическая пожарная сигнализация (дымовые пожарные извещатели ИП 212 (25 шт.), ручные пожарные извещатели ИПР 51310-1 (2 шт.), прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-3», программно-аппаратный комплекс Стрелец-Мониторинг. ;  
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: имеется, внутренние пожарные краны - 8 шт., имеется пожарный гидрант и пожарный рукав. 76 мм ;  
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется ;  
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

1. Речевое оповещение о пожаре.

2. Сигнал «Пожар», передаваемый на пульт « Службы Мониторинга Саранска» ПЧ Саранского гарнизона.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): огнетушитель ОП-4- 18 шт.,

### **VIII. Выводы и рекомендации**

В целях обеспечения антитеррористической защищенности МБОУ «Ардатовская средняя общеобразовательная школа» и в соответствии присвоенной ему категорией опасности, осуществить следующие мероприятия:

1. Обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
2. Оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
3. Оборудовать основные входы в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);
4. Оснастить объект стационарными или ручными металлоискателями.

### **IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)**

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

Директор МБОУ «Ардатовская средняя общеобразовательная школа».

  
\_\_\_\_\_ К.В. Кочетков  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации: \_\_\_\_\_

Руководитель объекта (территории)  
\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)



## Акт обследования и категорирования объекта (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ардатовская средняя общеобразовательная школа» Республики Мордовия  
(наименование учреждения (объекта, территории))

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов  
(наименование района, города, поселка)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» комиссия в составе:

Председатель межведомственной комиссии:

Кочетков К.В. – директор МБОУ «Ардатовская средняя общеобразовательная школа»

Члены межведомственной комиссии:

Бекшаев Д.А. – сотрудник отделения УФСБ России по Республике Мордовии (по согласованию).

Акимов О.В. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ардатовского, Атяшевского и Большеигнатовского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию).

Суягин О.И. – заместитель начальника полиции по ООП ММО МВД России «Ардатовский» (по согласованию).

Забелин А.Е. – начальник Ардатовского МОВО - филиала ФГКУ «Отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Республике Мордовия» (по согласованию).

Еремина Н.В. – заместитель Главы Ардатовского муниципального района по социальным вопросам.

Мундштуков Д.М. – начальник отдела по ГО и ЧС администрации Ардатовского муниципального района

провела обследование и категорирование объекта (территории),

МБОУ «Ардатовская средняя общеобразовательная школа  
(наименование учреждения)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ардатовская средняя общеобразовательная школа»
2. Общая площадь: 3613 м.кв.
3. Форма собственности: муниципальная
4. Адрес, телефон: 431860, Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Полевая, д. 1
5. Руководитель (Ф.И.О.): Кочетков Константин Вячеславич
6. Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории объекта в течение трех дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни показывает: 525 человек, из них 465 детей, 60 сотрудников.  
13 октября 2019 года: 1 человек, из них 0 детей, 1 сотрудник.  
14 октября 2019 года: 519 человек, из них 461 детей, 58 сотрудников.  
15 октября 2019 года: 512 человек, из них 458 детей, 54 сотрудников.
7. Количество совершенных (предпринятых попыток к совершению) террористических актов: 0
8. Прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей среде в млн.рублей: 72 075 295 рублей 88 копеек.
8. Система видеонаблюдения: имеется 10 камер, 1 жесткий диск для хранения информации
9. Система оповещения и управления эвакуацией:



Имеются планы эвакуации:

1 этаж – 2 шт.,

2 этаж – 2 шт.,

3 этаж – 1 шт.,

Указатели путей эвакуации:

1 этаж – 4 шт.,

2 этаж – 3 шт.,

3 этаж – 2 шт.,

Установлена автоматическая пожарная сигнализация, предназначенная для обнаружения пожара и извещения о пожаре «Тандем - 2М»(год ввода в эксплуатацию 2007), пожарные извещатели:

1 этаж – 36 шт.,

2 этаж – 28 шт.,

3 этаж – 26 шт.,

огнетушители марки ОП-4:

1 этаж – 8 шт.,

2 этаж – 6 шт.,

3 этаж – 4 шт.,

Установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт ПЦО МО ВО - Филиал ФГКО «ОВО ВНГ России по Республике Мордовия», имеется система оповещения «Трамбон».

10. Система освещения - достаточное, мачт освещения (прожекторов) – 3, расположены по периметру школы.

11. Наличие действующего паспорта антитеррористической защищенности объекта (дата оформления, с кем согласован): утвержден в августе 2018 года Главой Ардатовского муниципального района, согласован с Начальником УФСБ по РМ, начальником ФГКУ «ОВО ВНГ России по РМ», начальником Главного управления МЧС России по РМ.

Выводы комиссии:

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» установить обследуемому объекту третью категорию.

Объект подлежит (не подлежит) паспортизации в соответствии с разделом VI постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Особые мнения:

п. 25б; 25в; 25г ПП №1006 от 02.08.2019г.

Председатель комиссии: Кочетков К.В.  
(подпись)

Члены комиссии:

Бекшаев Д.А.

Акимов О.В.

Свягин О.И.


Забелин А.Е.

Еремина Н.В.


Мундштуков Д.М.



# План подвала




# План 1-го этажа здания





# План 2-го этажа здания



# План 3-его этажа здания

